

	TIPOLOGIA DI LESIONE	percentuale
--	----------------------	-------------

## LESIONI APPARATO SCHELETRICO

## CRANIO

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%

## COLONNA VERTEBRALE

## TRATTO CERVICALE

FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II°VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA	10,00%

## TRATTO DORSALE

FRATTURA DEL CORPO DALLA I°ALLA XI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII°VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I°ALLA XII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

## TRATTO LOMBARE

FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)		8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)		2,00%

OSSO SACRO

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI		4,00%
---	--	-------

COCCIGE

FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE		4,00%
--	--	-------

BACINO

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE		3,00%
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)		6,00%

TORACE

FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)		4,00%
FRATTURA STERNO		2,00%
FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA)		0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA)		1,50%
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)		3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA		6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA		10,00%

ARTO SUPERIORE (DX o Sn)

BRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE		3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)		6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)		6,00%

## AVAMBRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA RADIALE				2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)				4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)				4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE				2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)				4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)				4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA				4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA				5,00%

## POLSO E MANO

FRATTURA SCAFOIDE				5,00%
FRATTURA SEMILUNARE				3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE				2,00%
FRATTURA PISIFORME				1,00%
FRATTURA TRAPEZIO				2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE				2,00%
FRATTURA CAPITATO				2,00%
FRATTURA UNCINATO				2,00%
FRATTURA I° METACARPALE				6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE				3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)				4,00%

## FRATTURA PRIMA FALANGE DITA

POLLICE				4,00%
INDICE				3,00%
MEDIO				3,00%
ANULARE				2,00%
MIGNOLO				3,00%

## FRATTURA SECONDA FALANGE DITA

POLLICE					3,00%
INDICE					2,50%
MEDIO					2,00%
ANULARE					1,00%
MIGNOLO					2,00%

## FRATTURA TERZA FALANGE DITA

INDICE					2,00%
MEDIO					1,00%
ANULARE					1,00%
MIGNOLO					2,00%

ARTO INFERIORE(DX o Sx)  
FRATTURA FEMORE

DIAFISARIA					6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)					10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)					10,00%
FRATTURA ROTULA					4,00%

## FRATTURA TIBIA

DIAFISARIA					3,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)					5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)					5,00%

## FRATTURA PERONE

DIAFISARIA					2,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale)					3,00%

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%

## PIEDE

## TARSO

FRATTURA ASTRAGALO		6,00%
FRATTURA CALCAGNO		7,00%
FRATTURA SCAFOIDE		3,00%
FRATTURA CUSOIDE		4,00%
FRATTURA CUNEIFORME		1,00%

## METATARSI

FRATTURA I° METATARSALE		4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE		2,00%

## FALANGI

FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)		2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE		1,00%

## LESIONI DENTARIE

ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%

ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE		0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE		0,50%

## LESIONI PARTICOLARI

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)		8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA		10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA		15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)		10,00%
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE		40,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile		20,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile		40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile		15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile		40,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile		60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile		5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA		4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)		6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)		10,00%
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)		4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile		50,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)		3,00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)		5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE		15,00%
PNEUMONECTOMIA		30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA		20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE		15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE		35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)		25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI		100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE		12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE		50,00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)		30,00%
CORDECTOMIA		15,00%

EMILARINGECTOMIA				25,00%
LARINGECTOMIA				50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)				70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE				8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI				15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)				8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)				4,00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)				20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)				25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE				10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE				4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO				5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI				25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE				30,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)				20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE				30,00%
OVARECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE				5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)				30,00%
PTOSI PALPEBRALE				5,00%
PERDITA DEL PENE				35,00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE				25,00%
CASTRAZIONE				25,00%

#### LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito	3,00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%

LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro	6,00%
LUSSAZIONE ULNOCARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIOCARSICA	3,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%

AMPUTAZIONI  
ARTO SUPERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%



AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO		43,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO		40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE		32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO		37,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO		30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE		35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO		35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE		28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO		33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO		24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE		22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO		27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE		18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO		23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO		20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE		20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE		14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO		10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE		7,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO		12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE		13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE		5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO		3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE		2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO		4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE		10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO		8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE		6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO		9,00%

## ARTO INFERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia)	70,00%
--	--------

AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE 6	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO  
ARTO SUPERIORE

LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE 25,00%	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00%	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00%	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00%	20,00%

ARTO INFERIORE

PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE 35,00%	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE 30,00%	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO 45,00%	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO 38,00%	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO 20,00%	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO 22,00%	22,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SPORADICHE 15,00%	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SETTIMANALE 30,00%	30,00%
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00%	40,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO 40,00%	40,00%
MONOPARESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO 35,00%	35,00%

USTIONI  
CAPO

USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 3,00%	3,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 10,00%	10,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 14,00%	14,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 25 % DELLA SUPERFICIE DEL VISO 18,00%	18,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 5,00%	5,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 30 % DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 10,00%	10,00%

ARTI SUPERIORI E INFERIORI

USTIONE 2' O 3' GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00%	5,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00%	10,00%
USTIONE 2' O 3' GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFECIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00%	15,00%
USITONE 2' O 3' GRADO DI OLTRE IL 50 % DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00%	20,00%